


BATEAUX

UTILISATION PROFESSIONNELLE



SEDRA MARINE


FRANCE

Tél. : + 33 (0) 5 62 28 32 52 - Fax : + 33 (0) 5 62 28 40 68
e-mail : info@sedra-marine.fr - Site : <http://www.sedramarine-ard.com>



BATEAUX

La gamme U.M.




POUR PLUS D'INFORMATION, NOUS CONTACTER.

SEDRA MARINE

BATEAUX

Canots de sauvetage et bateaux de sauvetage




Radeau de sauvetage réversible

Capacité :
jusqu'à 75 personnes

Canots de sauvetage

Capacité : 4 à 8 personnes



Pour plus de renseignements, veuillez nous consulter.

Les radeaux de sauvetage sous bossoirs SOLAS



12 à 35 personnes


Mod.	Equipement secours	Conteneur		Radeau	
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
12 DKF	A & B	1295	715	3328	2882
16 DKF	A & B	1365	790	3342	3342
20 DKF	A & B	1365	790	3686	3686
25 DKF	A & B	1425	780	4076	4076
35 DKF	B	1475	855	4950	4420
35 DKF	A	1570	890		

BATEAUX

Canots de sauvetage et bateaux de sauvetage

Pour plus de renseignements, veuillez nous consulter.

Les radeaux de sauvetage largables SOLAS



Mod.	Conteneur	
	Longueur (mm)	Largeur (mm)
4 DK*	910	510
6 DK *	910	510
4 DK**	945	490
4 DK A	1155	561
6 DK	1155	561
8 DK	1155	561
10 DK	1400	620
12 DK	1400	620
16 DK	1400	685
20 DK	1365	708
20 DK A	1365	715
20 DK B	1365	708
50 DK A	2000	1040.5
50 DK B	1765	780
2 x 50 DK	2000	1040.5

* Conteneur carré

** Radeau spécial bateau de pêche

BATEAUX

Canots de sauvetage et bateaux de sauvetage

Pour plus de renseignements, veuillez nous consulter.

Bateau de sauvetage MOB VIKING 470 GRP 1



Caractéristiques :
 Longueur globale : 4,75 m
 Largeur totale : 1,90 m
 Poids : 550 kg
 (moteur hors-bord 25 HP et
 équipement standard inclus)
 6 personnes : 450 kg
 Poids brut : 1000 kg
 certifié SOLAS

Toboggan à 2 voies MES avec 2 canots de sauvetage de 50 personnes chacun



Pour une installation allant jusqu'à 15 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Evacuation de 400-450 personnes en 30 minutes.

